

C
1
3
Lefevre
1885-38

# PÉPINIÈRE DE MORTEFONTAINE.

# CATALOGUE

## DES ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES ET PLANTS,

CULTIVÉS PAR

## LEFEVRE PÈRE ET FILS,

A MORTEFONTAINE,

PAR LA CHAPELLE EN SERVAL (OISE).

**1837—1838.**

## ARBRES ET ARBUSTES D'AGRÉMENT.

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| Acer Dissectum | baliveaux. | 2 | » |
| — Glaucum | *id.* | 1 | 50 |
| — hybridum | *id.* | » | 75 |
| — Lobatum | *id.* | » | 75 |
| — Monspesullanum | touffe. | » | 75 |
| — Neapolitanum | tige. | 1 | 25 |
| — Negundo | *id.* | 1 | » |
| — Platanoïdes | *id.* | 1 | » |
| — — Laciniata | baliveaux. | 1 | 25 |
| — Pseudoplatanus (sicomore) | tige | 1 | » |
| — — fol variegata | *id.* | 1 | 25 |
| — — — | baliveaux. | » | 75 |
| — Rubrum | *id.* | 1 | » |
| — Saccharimum | *id.* | 1 | » |
| — Striatum | *id.* | 1 | » |
| — Tataricum | *id.* | » | 75 |
| Asculus hyppocastanum | tige. | 1 | 50 |
| — negletta | baliveaux. | 1 | 25 |
| — ohiotensis | *id.* | 1 | » |
| — Pavia lutea | *id.* | 1 | » |
| — — Rubra | *id.* | 1 | » |
| — — Spicata | touffe. | 1 | » |
| — Rubicunda | baliveaux. | 1 | 50 |
| Ailanthus Glandulosus | tige. | 1 | » |
| Alnus cordifolius | baliveaux. | » | 75 |
| — incanus | *id.* | » | 60 |
| Amorpha fruticosa | touffe. | » | 40 |
| Amygdalus communis fol variegata | | » | 75 |
| — Georgica | | » | 60 |
| — hispahana | fl. pleno. | 2 | » |
| — Persica nana | | [illegible] | [illegible] |
| Andromeda Arborea | en pot. | 2 | 50 |
| — Axellaris | | 1 | » |

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| Andromeda caliculata | | » | 60 |
| — — crispa | | » | 75 |
| — — major | | » | 75 |
| — Cassinefolia | | 1 | 25 |
| — Lucida vel nitida | | 2 | » |
| — Membranacea | | 1 | 50 |
| — Paniculata | | 1 | 25 |
| — Polifolia Latifolia | | » | 75 |
| — Pulverulenta | | 2 | » |
| — Racemosa | | » | 75 |
| — Serratifolia | | 1 | 25 |
| Aristolochia sypho | | » | 75 |
| Aspalatus hirsutus | en pot. | » | 75 |
| Aucuba japonica | | 1 | » |
| Azalea coccinea | | 2 | » |
| — Glauca | | 1 | » |
| — Incarnata | | 1 | » |
| — Multiflora | | 1 | » |
| — Pontica | | 1 | » |
| — Viscosa | | 1 | » |
| Baccharis halimifolia | | » | 60 |
| Berberis Aziatica | | » | 75 |
| — Dulcis | en pot. | 5 | » |
| — Empetrifolia | *id.* | 3 | » |
| — Sinensis | | 1 | » |
| — — hybrida | | » | 50 |
| — Vulgaris | | » | 40 |
| — — fol purpureus | nouveau. | 6 | » |
| Betula Laciniata | | 1 | » |
| — Pumila | | 1 | » |
| Bignonia capreolata | en pot. | 1 | 25 |
| — Catalpa | | 1 | » |
| — Grandiflora | touffe. | 1 | 25 |

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| Bignonia Radicans | | » | 75 |
| Broussonetia Papirifera | | » | 40 |
| — Cucullata | | 1 | » |
| Budleja globosa | | 1 | » |
| Buxus sempervirens | | » | 75 |
| — — fol. argenteis | | » | 75 |
| Calycanthus ferox | | 1 | » |
| — Floridus | | 1 | 25 |
| — nanus | | 1 | » |
| — Precox | | 2 | 50 |
| Caragana Arborescens | | » | 50 |
| — Grandiflora | demi tige. | 1 | » |
| — Halodendron | *id.* | 1 | » |
| — Pygmea | *id.* | 1 | » |
| Castannea vesca | tige. | 1 | » |
| Ceanothus americanus | | » | 40 |
| — ovatus ceruleus | | 1 | 25 |
| Celtis occidentalis | tige. | 1 | 25 |
| — — — | touffe. | » | 40 |
| Cephalanthus occidentalis | | » | 60 |
| Cercis canadensis | tige. | 1 | 25 |
| — Siliquastrum | touffe. | » | 40 |
| Chionanthus maritimus | *id.* | 1 | 50 |
| — Montanus | *id.* | 1 | 25 |
| — Virginiana | *id.* | 1 | » |
| Clematis calycina | | 1 | » |
| — Cyrrhosa | | 1 | 25 |
| — Erecta | | » | 30 |
| — Flamulla | | » | 30 |
| — Integrifolia | | » | 40 |
| — Orientalis | | » | 50 |
| — Revoluta | | » | 40 |
| — Viorna | | 1 | » |
| — Virginiana | | » | 50 |
| — Viticella | | » | 40 |
| — — flore pleno | | 1 | 25 |
| Clethra alnifolia | | » | 75 |
| — Tomentosa | | » | 75 |
| Colutea Arborescens | | » | 40 |
| Comptonia Asplenifolia | | 1 | 50 |
| Corchorus japonica | | » | 40 |
| Coriaria myrthifolia | | » | 50 |
| Cornus Alternifolia | | » | 50 |
| — floridus | | 1 | » |
| — mas | | » | 40 |
| — Paniculata | | » | 50 |
| Cotoneaster Buxifolia | en pot. | 1 | » |
| — Microphylla | *id.* | 1 | » |
| Coryllus Americana | | » | 60 |
| — Avellana | | » | 40 |
| — Colurna | | » | 50 |
| — Laciniata | | » | 75 |
| — Purpurea | | » | 75 |
| Crategus Amelanchier | baliv. | » | 75 |
| — Arbutifolia | *id.* | » | 75 |
| — Aria | tige. | 1 | 25 |
| — — Longifolia | *id.* | 1 | 25 |

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| Crategus Nivea | baliveaux. | » | 75 |
| — Polveria | *id.* | » | 75 |
| — Sorbifolia | *id.* | » | 75 |
| Cydonia Lusitanica | *id.* | 1 | » |
| — Sinensis | touffe. | 1 | » |
| — — Lutea | en pot. | 2 | » |
| Cytisus Adami | baliveaux. | 1 | » |
| — — | tige. | 1 | 25 |
| — Capitatus | touffe. | » | 40 |
| — Elongatus | demi-tige. | » | 75 |
| — Hirsutus | touffe. | » | 40 |
| — Laburnum (Ebenier) | tige. | 1 | 25 |
| — — — | touffe. | » | 40 |
| — — Bullatum | baliveaux. | 1 | 25 |
| — — Sessilifolium | *id.* | 1 | » |
| — Leucanthus | touffe. | » | 60 |
| — Nigricans | *id.* | » | 60 |
| — Purpureus | demi-tige. | 1 | 25 |
| — Sessilifolius | *id.* | » | 75 |
| — — | touffe. | » | 40 |
| — Triflorus | en pot. | 1 | » |
| Daphne Alpina | | 1 | » |
| — Cneorum | | 1 | » |
| — — Maximum | | 1 | 25 |
| — Mezereum Album | | » | 75 |
| — — Rubrum | | » | 60 |
| — Pontica | | 1 | 25 |
| Deutzia scabra | | 2 | » |
| Diervilla Lutea | | » | 50 |
| Diospyros Lotus | tige. | 1 | 25 |
| — Pubescens | baliveaux. | 1 | 50 |
| — Virginiana | tige. | 1 | 25 |
| Eleagnus Angustifolia | touffe. | » | 50 |
| Empetrum nigrum | | » | 60 |
| Erica herbacea | | » | 50 |
| — Multiflora | | » | 60 |
| Evonimus Americanus | | 1 | » |
| — Angustifolia | | 1 | » |
| — Europea | | » | 40 |
| — — nana | | 1 | 25 |
| — Japonicus | | 2 | » |
| — Latifolius | | » | 75 |
| — nanus | en pot. | » | 75 |
| — — | demi-tige. | 1 | » |
| — Prostrata | | 1 | 50 |
| — Repens | | 1 | 50 |
| — Sinensis Argentea | | 1 | » |
| — — Aurea | | 3 | » |
| — Verucosa | | » | 75 |
| Fagus Œnea | en pot. | 1 | » |
| — Comptonifolia | *id.* | 1 | » |
| — Cristata | *id.* | 1 | 25 |
| — Pendula | *id.* | 2 | 50 |
| — Purpurea | *id.* | 1 | » |
| — Variegata | *id.* | 2 | » |
| Fontanesia Phyllirioïdes | | » | 60 |
| Fotergilla Alnifolia | | » | 75 |

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| Fraxinus Americana..... | tige.. | 1 | » |
| — Argentea ....... | baliveaux. | » | 75 |
| — Atrovirens ...... | id. | » | 75 |
| — Aurea.......... | id. | » | 75 |
| — Excelsior.... 80 f. 0/0 | tige. | » | 90 |
| — — Jaspidea..... | baliveaux. | » | 75 |
| — — Pendula.......... | tige. | 1 | 50 |
| — Intermedia...... | baliveaux. | » | 75 |
| — Juglandifolia......... | tige. | 1 | » |
| — Monophylla .......... | id. | 1 | » |
| — Nana.............. | touffe. | » | 60 |
| — Ornus ......... | baliveaux. | » | 50 |
| — Quadrangulare .. | id. | 1 | » |
| — Rotundifolia .... | id. | » | 75 |
| — Sambucifolia .... | id. | » | 75 |
| — Salicifolia....... | id. | 1 | » |
| Gaultheria procumbens ........ | | 1 | 50 |
| — Schallon ................. | | 3 | » |
| Genista alba ....... | demi-tige. | 1 | 25 |
| — Juncea................... | | » | 40 |
| — Syberica ................. | | » | 40 |
| Gleditsia Caspica.... | baliveaux. | 1 | » |
| — — | tige. | 1 | 50 |
| — ferox ............. | touffe. | » | 60 |
| — Triacanthos ......... | tige. | 1 | » |
| Glicyne sinensis....... | en pot. | 1 | 25 |
| Halesia Tetraptera..... | touffe. | » | 75 |
| Hartogia Capensis..... | en pot. | 1 | 25 |
| ~~Hedera fol argentea.......~~ | ~~id.~~ | ~~»~~ | ~~60~~ |
| — Hybernica ........ | id. | » | 50 |
| Hybiscus syriacus............. | | » | 40 |
| — — fol variegata........... | | » | 60 |
| Hydrangea Arborescens......... | | » | 60 |
| — Quercifolia .............. | | 1 | 25 |
| — nivea.................... | | » | 60 |
| Hyppophae Argentea.......... | | 1 | 25 |
| — Rhamnoïdes .............. | | » | 50 |
| — — | tige. | 1 | » |
| Hyppericum Calicynum ......... | | » | 50 |
| — Kalmianum............... | | » | 60 |
| Ilex OEstivalis ........ | en pot. | 1 | » |
| — Aquifolium........ | id. | 1 | » |
| — — Argenteum..... | id. | 1 | 25 |
| — — Aureum ....... | id. | 1 | 25 |
| — ferox............ | id. | 1 | 25 |
| — — Argentea ...... | id. | 1 | 25 |
| — — Aurea......... | id. | 1 | 25 |
| — Balearica ......... | id. | 1 | 25 |
| — Canadensis ....... | id. | 2 | » |
| — Cassine........... | id. | 1 | » |
| — — Angustifolia.... | id. | 1 | » |
| — Daoon........... | id. | 1 | » |
| — Opaca............ | id. | 1 | 25 |
| — Serratifolia........ | id. | 1 | 25 |
| — Vomitaria......... | id. | 1 | » |
| Le cent de houx variés. | id. | 100 | » |
| Itea virginiana.............. | | » | 75 |

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| Jasminum officinalis........... | | » | 50 |
| — Revolutum........ | en pot. | » | 75 |
| — Walitchi.......... | id. | » | 75 |
| Juglans alba Icori ....... | tige. | 2 | » |
| — fraxinifolia.......... | touffe. | » | 50 |
| — nigra............... | tige. | 1 | 25 |
| Kalmia Glauca ............... | | 1 | » |
| — Latifolia ................. | | 2 | » |
| — Lucida................... | | 1 | 50 |
| — Miqueloniana ............. | | 1 | 25 |
| Koelreutheria Paniculata.. | tige. | 1 | 25 |
| Laurus Benzoin.............. | | 1 | » |
| — nobilis............ | en pot. | 1 | 25 |
| Ledum Angustifolium ......... | | » | 75 |
| — Decumbens............... | | 3 | » |
| — Latifolium................ | | » | 75 |
| — Thimifolium .............. | | 2 | » |
| Ligustrum Europeum fruct. Albo. | | » | 75 |
| — Japonicum......... | en pot. | » | 75 |
| Lonicera Alpigena............ | | » | 60 |
| — Altaïca .................. | | » | 60 |
| — Balearica ............... | | 1 | » |
| — Caprifolium fol variegata ... | | » | 60 |
| — Cerulea .................. | | » | 60 |
| — Etrusca................... | | » | 75 |
| — flava .................... | | » | 75 |
| — Iberica................... | | » | 75 |
| — Japonica................. | | » | 75 |
| ~~— nigra......................~~ | | ~~»~~ | ~~60~~ |
| — Parviflora................ | | » | 60 |
| — Sempervirens ............. | | » | 40 |
| — Sinensis.......... | en pot. | » | 60 |
| — Tatarica ................. | | » | 40 |
| — — Grandiflora............ | | » | 75 |
| — Villosa vel Pubescens....... | | » | 75 |
| — Xilosteon................. | | » | 40 |
| Macleura Aurentiaca. en pot.... | | 1 | » |
| MagnoliaAcuminata. 2 à 2 pieds1/2 | | 2 | » |
| — Cordata .......... | en pot. | 3 | » |
| — Glauca ............ | 3 à 4. | 3 | » |
| — — | 5 à 6. | 5 | » |
| — — | 6 à 7. | 6 | » |
| — Gracilis................. | | 2 | » |
| — Purpurea ................ | | 1 | 50 |
| — Pyramidata............... | | 3 | » |
| — Soulangiana.............. | | 2 | 50 |
| — Thompsoniana ............ | | 3 | » |
| — Tripetala .......... | 2 à 3. | 2 | 50 |
| — — | 3 à 4. | 4 | » |
| — — | 5 à 6. | 5 | » |
| — Yulan ................... | | 3 | » |
| Malus Baccata .......... | qlle. | » | 75 |
| — Coronaria .......... | id. | » | 75 |
| — Hybrida............ | id. | » | 75 |
| — Intermedia.......... | id. | » | 75 |
| — Microcarpa .......... | id. | » | 75 |
| — Monstruosa .......... | id. | 2 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Malus Sempervirens..... touffe. | 1 | » |
| — Spectabilis.......... touffe. | » | 75 |
| Menziezia Daboetia.............. | » | 75 |
| — Polifolia alba............... | 2 | 50 |
| Morus canadensis....... touffe. | 1 | 50 |
| — Latifolia.............. *id.* | » | 60 |
| — Multicaulis......... *id.* | » | 75 |
| Mespylus Caroliniana...... tige. | 1 | 25 |
| — Coccinea.............. *id.* | 1 | 25 |
| — Japonica.................. | 1 | 25 |
| — Linearis...... 7 p. de tige. | 1 | 50 |
| — Oxiacantha flore pleno. tige. | 1 | 25 |
| — — roseo............. *id.* | 1 | 25 |
| — — punicea....... nouveau. | 4 | » |
| — — fol variegata.... touffe. | » | 75 |
| — Pyracantha.. fortes touffes. | 1 | » |
| — Tanacetifolia.... baliveaux. | » | 75 |
| Myrica galle................. | » | 60 |
| — Pensylvanica.............. | » | 75 |
| Nesea salicifolia............. | » | 75 |
| Ononis fruticosa............... | » | 60 |
| Pæone moutan............... | 3 | » |
| — — odorata.................. | 6 | » |
| — — papaveracea............ | 5 | » |
| Paliurus aculeatus............ | » | 60 |
| Philadelphus coronarius....... | » | 40 |
| — — flore pleno............. | » | 60 |
| — — fol variegata............. | 2 | » |
| — Dubius.................... | » | 75 |
| — Gracilis.................. | » | 60 |
| — Inodorus.................. | » | 40 |
| — — fol variegata........... | » | 60 |
| — Laxus.................... | 2 | » |
| — Pubescens................. | » | 60 |
| Phyllirea angustifolia. fort..... | 1 | 25 |
| — Latifolia........ *id.*..... | 1 | 25 |
| Phlomis frutescens............ | » | 50 |
| Planera crenata......... baliv. | » | 75 |
| ..... tige. | 1 | 25 |
| Platanus occidentalis...... *id.* | 1 | » |
| Populus angulata ....... baliv. | 1 | » |
| — fastigiata............ tige. | » | 75 |
| — Marylandica.......... *id.* | 1 | » |
| — Nivea............... *id.* | 1 | » |
| — Ontariensis.......... *id.* | 1 | » |
| — Siberica........... touffe. | » | 60 |
| — Virginiana........... tige. | » | 40 |
| Potentilla fruticosa........... | » | 40 |
| Prinos glaber................. | » | 75 |
| — Levigata.................. | » | 60 |
| Ptelea Trifoliata.............. | » | 40 |
| Prunus Brigandiaca... 1/2 tige. | » | 75 |
| — cocomilo.......... *id.* | » | 75 |
| — flore pleno.......... *id.* | » | 75 |
| — fol variegata...... *id.* | » | 75 |
| — Græcca........... *id.* | » | 75 |
| — Incana............. touffe. | » | 60 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Prunus Lauro Cerasus... *id.* | 1 | » |
| — Lusitanica........... *id.* | 1 | 25 |
| — Mahaleb............. *id.* | » | 40 |
| — Mirobolana alba... 1/2 tige. | » | 60 |
| — Padus............... tige. | 1 | » |
| — Pygmea.......... 1/2 tige. | » | 75 |
| — Reclinata......... *id.* | » | 75 |
| — Spinosa flore pleno *id.* | » | 75 |
| Pyrus communis fol variegata... | » | 75 |
| — Japonica.......... en pot. | » | 75 |
| — Nepalensis.......... *id.* | 2 | » |
| — Oleifolia................. | » | 75 |
| — Salicifolia................ | » | 75 |
| Quercus cerris... 2 ans en pot. | » | 50 |
| — Coccifera.......... *id.* | 1 | » |
| — Ilex............... *id.* | 1 | 25 |
| — Macrocarpa........ *id.* | 1 | 50 |
| — Egylops...... 1 an *id.* | 1 | 50 |
| — Phellos.............. fort. | 2 | 50 |
| — Robur fastigiata........... | 1 | » |
| — — fol variegata........... | 1 | 25 |
| — — laciniata.............. | 1 | 50 |
| — Rubra............. baliv. | 2 | » |
| — Suber........... en pot. | 1 | 25 |
| — Tauzin........ 2 ans *id.* | » | 50 |
| — Tinctoria................ | 1 | » |
| Rhamnus alaternus..... en pot. | 1 | » |
| — frangulodes.............. | 1 | » |
| — Sempervirens............ | » | 75 |
| — Volubilis (*Ziziphus*)........ | 2 | » |
| Rhododendrum Azaleoides odo- | | |
| rata.................. | 2 | 50 |
| — Catesbey................. | 3 | 50 |
| — — hybridum.............. | 2 | 50 |
| — Dauricum............... | 2 | 50 |
| — ferrugineum.............. | 2 | » |
| — hybridum................ | 1 | 50 |
| — Maximum....... à boutons. | 2 | 50 |
| — — sans boutons. | 1 | 50 |
| — — album................ | 3 | » |
| — Ponticum........ à boutons. | 2 | » |
| — — .......... sans boutons. | 1 | 50 |
| — — album................ | 3 | » |
| — — bullatum.............. | 2 | 50 |
| — — elegantissimum......... | 3 | » |
| — — granulatum............ | 2 | » |
| — — heterophyllum.......... | 2 | 50 |
| — — maculatum luteum...... | 3 | » |
| — — speciosum............. | 3 | » |
| — — variegatum............ | 1 | 50 |
| — Punctatum............... | 1 | 50 |
| Rhodora Canadensis........... | 1 | » |
| Rhus Cotinus................ | » | 40 |
| Ribes Alpina................ | » | 40 |
| — Atrosanguineum........... | 1 | 25 |
| — Cereum................. | 1 | 50 |
| — Cynosbaty................ | » | 40 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Ribes Divaricata............ | 1 | » |
| — Pensylvanica.......... | » | 40 |
| — Prostrata.............. | » | 60 |
| — Nigra fol variegata......... | » | 50 |
| — Sanguineum............. | » | 75 |
| — Sexatile.............. | » | 50 |
| — Speciosa.............. | 2 | 50 |
| — Tenuiflora............. | » | 40 |
| Robinia Gondouiniana... touffe. | » | 60 |
| — — tige. | 1 | » |
| — Hispida............ *id.* | 1 | » |
| — touffe. | » | 60 |
| — Inermis............. tige. | 1 | 25 |
| — touffe. | » | 60 |
| — Macrophylla.......... tige. | 1 | » |
| — touffe. | » | 60 |
| — Microphylla.......... tige. | 1 | » |
| — Procera............ *id* | 1 | » |
| — Pseudo acacia........ *id.* | » | 90 |
| — — crispa.......... *id.* | 1 | » |
| — — heterophylla nova.. *id.* | 1 | 50 |
| — — pendula.......... *id.* | 1 | » |
| — — ...........nova. *id.* | 1 | 50 |
| — — tortuosa.......... *id.* | 1 | » |
| — Pyramidata......... baliv. | » | 75 |
| — Viscosa............ tige. | 1 | » |
| — — alba.......... touffe. | » | 75 |
| Rosmarinus off. fol variegata... | » | 75 |
| Rubus fruticosus fol variegata... | 1 | 25 |
| — Spectabilis............ | » | 50 |
| Salix anullaris.............. | 1 | » |
| — Babilonica............. | 1 | » |
| — Caprea fol variegata....... | » | 50 |
| Sambucus Canadensis......... | » | 40 |
| — Laciniata............... | » | 40 |
| — Racemosa.............. | » | 40 |
| — Rotundifolia............ | » | 40 |
| — Virescens.............. | » | 40 |
| Sophora Japonica........... | 1 | 25 |
| — Pendula............... | 2 | 50 |
| Sorbus Americana........ tige. | 1 | 50 |
| — Aucuparia.......... *id.* | 1 | » |
| — Intermedia.......... baliv. | » | 75 |
| — Sambucifolia........ *id.* | 1 | 50 |
| Spartium purgans.... 1/2 tige. | 1 | » |
| — Radiatum.......... *id.* | 1 | » |
| — Scoparium fol variegata.... | 3 | » |
| Spyrea Alpina............. | » | 75 |
| — Ariefolia.............. | 4 | » |
| — Argentea.............. | 4 | » |
| — Bella................ | » | 75 |
| — Canadensis............. | » | 60 |
| — Corymbosa............. | » | 75 |
| — Hyppericifolia........... | » | 40 |
| — Lanceolata (Nouvelle espèce ............... très-jolie). | 2 | 50 |
| — Levigata.............. | » | 75 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Spyrea Oblungata............ | » | 60 |
| — Salicifolia.............. | » | 40 |
| — Sorbifolia.............. | » | 40 |
| — Ulmifolia.............. | » | 40 |
| Staphillea Pinnata.......... | » | 40 |
| Symphoricarpos Leucocarpa.... | » | 40 |
| — Mexicana.............. | 1 | 50 |
| — Parviflora.............. | » | 40 |
| — — fol variegata.......... | 1 | 25 |
| Syringa carolus decimus...... | 1 | » |
| — Josikea............... | 3 | » |
| — Rhotomagensis.......... | » | 75 |
| — Saugeina.............. | » | 75 |
| — Virginalis.............. | 2 | 50 |
| — Vulgaris............... | » | 40 |
| Tamarix Gallica............ | » | 40 |
| — Germanica............. | » | 50 |
| — Indica................ | » | 75 |
| Tilia Americana.......... tige. | 2 | » |
| — Laciniata.......... touffe. | 1 | 50 |
| — Macrophylla.......... baliv. | 1 | » |
| — Pendula............ tige. | 2 | 50 |
| — Platiphillos (Tilleul de Hollande)............ tige. | 1 | 50 |
| — Pubescens............. | 1 | 25 |
| Ulex nana flore pleno... en pot. | 1 | 25 |
| Ulmus Americana.......... | 1 | » |
| — Campestris. (Orme ordinaire) ............. tige le cent. | 90 | » |
| *id.* la pièce. | 1 | » |
| — — fol variegata.......... | » | 75 |
| — Crispa............... | 1 | » |
| — fulva................ | » | 75 |
| — fastigiata.............. | » | 75 |
| — Mediolina. (Orme tortillard,) ............ tige le cent. | 90 | » |
| *id.* la pièce. | 1 | » |
| — Oxoniensis............. | 1 | » |
| — Pedunculata......... tige. | 1 | » |
| — — Urticefolia.......... | 1 | » |
| — Pendula........... tige. | 1 | 25 |
| Vaccinium Elatum........... | » | 75 |
| — Macrocarpum........... | » | 60 |
| — Mirsinites.............. | » | 75 |
| — Salicinum.............. | » | 75 |
| — Uliginosum............. | » | 75 |
| Viburnum dentatum.......... | » | 75 |
| — Lentago............ tige. | 1 | 25 |
| — Nudum............... | » | 60 |
| — Sterilis............... | » | 40 |
| — Tinus (laurier-thym) en pot. | 1 | 25 |
| — — fol variegata......... | 1 | 25 |
| — — latifolia............. | 1 | 25 |
| Virgilia Lutea..... 3 à 4 pieds. | 1 | 50 |
| Vitis Alexanderi............ | » | 75 |
| — Vulpina............... | » | 50 |
| Zantoxillon fraxinifolium...... | » | 60 |

# PLANTS D'ARBRES ET ARBUSTES.

(AU CENT.)

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Acacia Julibrisin.... 1 an..... | 4 | » |
| — — ........... 2 ans rep.. | 6 | » |
| Acer cretica (les 10). 1 an..... | 1 | 50 |
| — Negundo........ 1 an..... | 2 | 50 |
| — — ....... forts baliveaux. | 15 | » |
| — Pseudo platannus. 1 an..... | 1 | 50 |
| — — ....... forts baliveaux. | 15 | » |
| Æsculus hyppocastanum.. 1 an. | 2 | » |
| — Pavia discolor (les 10) 1 an. | 1 | 50 |
| Ailanthus Glandulosus.... 1 an. | 2 | 50 |
| — — ....... forts baliveaux. | 15 | » |
| Amorpha fruticosa...... 2 ans. | 2 | » |
| — — ............. 2 ans rig. | 2 | 50 |
| Andromeda Caliculata. 3 ans rep. | 20 | » |
| — — Crispa. (les 10) *id*.... | 3 | » |
| Asclepias Incarnata...... 1 an. | 4 | » |
| Aspalatus hirsutus... 3 ans rep. | 6 | » |
| Berberis Asiatica.... 2 ans rig.. | 10 | » |
| — Syberica........ *id*. *id*.. | 5 | » |
| — Vulgaris ........ *id*. *id*.. | 2 | 50 |
| Bignonia radicans.... *id*. *id*.. | 8 | » |
| — — ............. 3 ans *id*.. | 10 | » |
| Broussonetia Papyrifera... 1 an. | 3 | » |
| Buplevrum fruticosum.... 1 an. | 3 | » |
| Buxues Sempervirens fol argentea (les 10) boutures, 2 ans rep. | 2 | » |
| Cassia Marylandica... 2 ans rep. | 3 | » |
| Castannea vesca, le mille, 1 an. | 10 | » |
| — — ............... 2 ans. | 14 | » |
| Ceanothus americanus... 2 ans. | 4 | » |
| — ovatus ceruleus (les 10) 2 ans. | 3 | » |
| Cephalanthus occidentalis, 1 an. | 3 | » |
| Cercis Siliquastrum ..... 2 ans. | 2 | » |
| — ............... 2 ans rig. | 2 | 50 |
| Chionanthus maritimus (les 10) .................1 an. | 2 | 50 |
| Clematis Integrifolia (les 10), 3 ............... 3 ans rep. | 1 | 50 |
| — Revoluta........... 2 ans. | 4 | » |
| — Viorna.. (les 10), 2 ans rep. | 2 | 50 |
| — Viticella........... 2 ans. | 3 | » |
| Colutea arborescens..... 1 an.. | 2 | » |
| — media............. 1 an.. | 3 | » |
| Cornus mas........ 3 ans rig. | 3 | » |
| Cytisus capitatus........ 1 an. | 2 | » |
| — hirsutus............ 1 an. | 2 | » |
| — — ............... 2 ans. | 2 | 50 |
| — Laburnum sessilifolium (les 10) .................1 an. | 3 | » |
| — Leucanthus....... 2 ans rig. | 4 | » |
| — Nigriçans........... 1 an. | 3 | » |
| Cytisus Nigricans .... 2 ans rig. | 5 | » |
| — Sessilifolius......... 1 an. | 2 | » |
| Evonimus Europeus.. 2 ans rig. | 2 | 50 |
| Fraxinus Excelsior, le mille, 2 rig. | 12 | 50 |
| Genista Alba........... 1 an. | 7 | » |
| — — .... très-fort, 2 ans rep. | 8 | » |
| — Juncea........ *id*. *id*.. | 2 | 50 |
| — Syberica ....... *id*. *id*.. | 2 | 50 |
| Gleditsia Triacanthos..... 1 an. | 3 | » |
| Hypericum Kalmianum ... 1 an. | 6 | » |
| Jasminum fruticans... 3 ans rig. | 2 | 50 |
| — officinalis........ *id*. *id*. | 6 | » |
| Juglans regia.......... 1 an. | 2 | 50 |
| — — ............... 3 ans. | 4 | » |
| Koelreutheria Paniculata.. 1 an. | 3 | » |
| Laurus Caroliniana (les 10) 1 an. | 3 | » |
| — nobilis............. 1 an. | 6 | » |
| Lonicera Xilosteon ...... 1 an. | 2 | » |
| — Tatarica......... boutures. | 2 | 50 |
| Lupinus Polyphyllus...... 1 an. | 6 | » |
| Malus communis, le mille fort, 1 an | 12 | » |
| Mespylus oxiacantha.... 2 ans. | 12 | » |
| — Pyracantha, fort, 2 ans rep. | 5 | » |
| Morus Multicaulis, boutures 1 an | 25 | » |
| Ononis fruticosa......... 1 an. | 2 | 50 |
| Paliurus aculeatus... fort, 1 an. | 6 | « |
| Phlomis frutescens....... 1 an. | 2 | 50 |
| Podaliria australis (les 10) 1 an. | 1 | 50 |
| Populus candicans (les 10) bout. | 1 | 50 |
| — Marylandica......... *id*.. | 4 | » |
| — Ontariensis.......... *id*.. | 6 | » |
| Potentilla fruticosa ...... *id*.. | 4 | » |
| Ptelea Trifoliata......... 1 an. | 2 | » |
| — — ........... 3 ans rig. | 3 | » |
| Prinos Glaber.... (les 10) 1 an. | 1 | 50 |
| Prunus mahaleb....le mille 1 an. | 15 | » |
| — Padus.......... 2 ans rig. | 2 | 50 |
| — — ........ forts baliveaux. | 10 | » |
| — Virginiana...... 2 ans rig. | 5 | » |
| Quercus Cerris (les 10) en pot, 2 a. | 3 | » |
| — Robur...... le mille, 3 ans. | 12 | » |
| — — ........ *id*... 4 ans. | 15 | » |
| — Rubra....... (les 10) 1 an. | 1 | 50 |
| — Suber.............. 1 an. | 15 | » |
| — Tauzin (les 10) en pot 2 ans. | 3 | » |
| Ribes Pensylvanica... 3 ans rig. | 3 | » |
| Robinia Pseudo Acacia... le mille 1 an.................... | 10 | » |
| — — ........ le mille 2 ans. | 15 | » |
| — — ........ *id*. 2 ans rig. | 18 | » |
| Salix Acuminata...... boutures. | 5 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Salix Caprea variegata. *id*.... | 6 | » |
| — Lambertiana ..... *id*.... | 6 | » |
| — nigra............ *id*.... | 8 | » |
| Sambucus Canadensis. *id*.... | 5 | » |
| — Laciniata ........ *id*.... | 5 | » |
| — Racemosa........... 1 an. | 3 | » |
| — Rotundifolia...... boutures. | 5 | » |
| Sorbus americana....... 1 an. | 6 | » |
| — — ............ 3 ans rep. | 10 | » |
| Spyrea Canadensis....... 1 an. | 5 | » |
| Spyrea Sorbifolia .... 3 ans rig. | 5 | » |
| — Tomentosa.... (les 10) 1 an. | 1 | 25 |
| Staphylea Pinnata... 3 ans rig. | 3 | » |
| Symphoricarpas Leiscocarpa, b. | 4 | » |
| Tamaris Gallica...... boutures. | 3 | » |
| — Germanica ....... *id*.... | 4 | » |
| Ulmus Campestris ...... 2 ans. | 12 | » |
| — — .............. 2 ans rig. | 15 | » |
| Viburnum Lantana... 3 ans rig. | 3 | » |
| — nudum....... (les 10) 1 an. | 1 | 50 |

# PLANTS D'ARBRES VERTS RÉSINEUX.

(AU CENT.)

| | | |
|---|---|---|
| Abies Alba (Sapinette). 3 ans rep. | 3 | 50 |
| — — .. 1 à 2 pieds, 4 ans rep. | 6 | » |
| — Balzamea............ 1 an. | 5 | » |
| — Picea (Epicea)....... 1 an. | 1 | 25 |
| — — ............ 2 ans rep. | 2 | 50 |
| — — ............ 3 ans *id*.. | 3 | » |
| — — — ......... 4 ans *id*.. | 4 | » |
| Cupressus horisontalis, 2 ans *id*.. | 3 | » |
| — Pyramidalis...... *id*. *id*.. | 3 | » |
| — Thuyoïdes........... 1 an. | 6 | » |
| — — ............ 2 ans rep. | 10 | » |
| Juniperus Phenicea...... 1 an. | 12 | » |
| Laris Cedrus (cèdre du Liban) 1 a. | 12 | » |
| ~~— — ........... 2 ans rep.~~ | ~~15~~ | » |
| — Europea (mélèse d'Europe) *id*. | 3 | » |
| — — — ........ le mille, *id*. | 25 | » |
| — — — ......... 3 ans rep. | 4 | » |
| — — — .. le mille *id*. *id*. | 30 | » |
| — — 2 pieds 1\|2 à 4, repiqué ...........deux fois. 4 ans. | 8 | » |
| Pinus halepensis........ 1 an. | 2 | 50 |
| — Inops............... 1 an. | 4 | » |
| Prunus Inops.... le mille 1 an. | 30 | » |
| — Laricio......... 4 ans rep. | 7 | 50 |
| — maritima............ 1 an. | 1 | 50 |
| — Mughus............. 1 an. | 3 | » |
| — — ............ 3 ans rep. | 5 | » |
| — nigra Austriaca.. 2 ans rep. | 6 | » |
| — Rigensis..... le mille, 1 an. | 15 | » |
| — Rigida.............. 1 an. | 4 | » |
| — — .......... le mille, *id*.. | 30 | » |
| — Strobus (pin du Lord), *id*. *id*. | 15 | » |
| — — — ......... 2 ans rep. | 3 | » |
| — — — ......... 4 ans rep. | 6 | » |
| — Sylvestris (pin d'Écosse), le ~~mille.............. 1 an~~ | ~~12~~ | » |
| — — — ......... 2 ans rep. | 3 | » |
| — Taurica......... *id*. | 8 | » |
| Thuya occidentalis (T. du Canada) 3 ans rep.................. | 3 | » |
| — — — ... le mille 3 ans rep. | 25 | » |
| — — — ......... 4 ans rep. | 4 | » |
| — — — ... le mille *id*. *id*.. | 30 | » |
| — orientalis (T. de la Chine) 1 an | 3 | » |

# ARBRES VERTS RÉSINEUX ÉLEVÉS EN POTS.

(A LA PIÈCE.)

| | | |
|---|---|---|
| Abies Alba (Sapinette.) 1 1\|2 à 2 pieds ..................... | » | 75 |
| — — — ............ 2 à 3. | 1 | » |
| — Balzamea .......... 3 à 4. | 1 | 25 |
| — — ................ 4 à 5. | 1 | 50 |
| — — ................ 5 à 6. | 2 | » |
| — Canadensis... 1 1\|2 à 2 1\|2. | 1 | 25 |
| — Fraseri............ 9 à 12. | 2 | » |
| — Lanceolata................. | 3 | » |
| — Picea (Epicea).... 1 1\|2 à 2. | » | 75 |
| — — — ........... 2 à 3. | 1 | » |
| — — Pumila..........greffé. | 2 | » |
| — Pichta.............. *id*.. | 6 | » |
| — Spectabilis vel Webbiana, *id*.. | 20 | » |
| Abies Taxifolia......... 2 à 3. | » | 75 |
| — — ............... 3 à 4. | 1 | 25 |
| Araucaria Brasiliensis de semence 1 pied ..................... | 25 | » |
| Cupressus Australis (Calitris) ... | 2 | 50 |
| — Capensis .................. | 1 | 50 |
| — Pyramidalis ............... | 1 | 25 |
| — Horisontalis................ | 1 | 25 |
| Juniperus Bermudiana......... | 4 | » |
| — Drupacea................. | 4 | » |
| — Excelsa vera.............. | 12 | » |
| — Licia......... 8 à 9 pouces. | » | 75 |
| — Macrocarpa.... *id*..... | 1 | 25 |
| — Occicedrus.... *id*..... | » | 75 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Juniperus Phenicea. 8 à 9 pouces. | » | 75 |
| — Sabina | » | 75 |
| — — Elegans | 1 | 25 |
| — — fol variegata | 1 | 25 |
| — — Prostrata | 1 | » |
| — Thurifera | 4 | » |
| — Virginiana (cèdre de Virginie) ... 1 à 2. | » | 75 |
| — — — ... 2 à 3. | 1 | » |
| — — fol variegata | 5 | » |
| Larix Cedrus (cèdre du Liban) ... 1 à 2. | » | 90 |
| — — — ... 2 à 2 1/2. | 1 | 50 |
| — — — ... 5 à 6. | 4 | » |
| — — — ... 6 à 7. | 6 | » |
| Pinus adunca, greffé, 15 pouces. | 25 | » |
| — Australis vel Palustris | 5 | » |
| — Canariensis... franc de pied. | 4 | 50 |
| — Cembro | 1 | 50 |
| — Laricio ... 2 à 2 1/2. | 1 | 25 |
| — — ... 2 1/2 à 3 1/2. | 1 | 50 |
| — Maritima ... 2 à 2 1/2. | » | 75 |
| — Mitis ... 9 à 12 pouces. | » | 75 |
| — Mughus ... 1 à 1 1/2. | 1 | » |
| — nigrescens | 1 | 25 |
| — Pinea ... 1 à 1 1/2. | » | 80 |
| — — ... 1 1/2 à 2. | 1 | 25 |
| Pinus Pumilio ... 1 à 1 1/2. | 1 | 25 |
| — Pungens | 2 | 50 |
| — Rigida ... 1 à 1 1/2. | 1 | » |
| — Serrotina ... 1 à 1 1/2. | 1 | 25 |
| — Strobus ... 2 à 3. | » | 75 |
| — — ... 3 à 4. | 1 | » |
| — Tœda ... 9 à 12 pouces. | 1 | 25 |
| Schubertia distica (cyprès chauve) ... 1 1/2 à 2. | 1 | 25 |
| — intermedia | 3 | » |
| — Sempervirens | 1 | 50 |
| — Sinensis pendula | 3 | » |
| Taxus Baccata (if Baccifer), 1 à 2. | 1 | » |
| — — ... 2 à 3. | 1 | 25 |
| — — ... 3 à 4. | 1 | 75 |
| — — ... 4 à 5. | 2 | » |
| — — fol variegata | 2 | » |
| — Canadensis ... 1 à 1 1/2. | 2 | 50 |
| — Macrophyllus (Podocarpus) | 1 | 50 |
| — Pyramidalis vel hybernica | 1 | 50 |
| Thuya articulata | 2 | 50 |
| — flagelliformis vel filiformis | 5 | » |
| — nepalensis | 1 | 50 |
| — Occidentalis ... 2 à 3. | 1 | » |
| — Orientalis ... 2 à 3. | » | 80 |
| — — hybrida | 4 | » |

## ARBRES VERTS RÉSINEUX EN MOTTES.

| | | |
|---|---|---|
| Abies Alba (sapinette), 4 à 6 pieds | 1 | 25 |
| — — ... 6 à 8 | 1 | 50 |
| — — ... 8 à 10 | 2 | » |
| — Picea (epicea) ... 4 à 6 | 1 | 25 |
| — — — ... 8 à 10 | 2 | » |
| Juniperus virginiana ... 2 à 3. | » | 75 |
| — — ... 4 à 6. | 1 | 50 |
| Larix Europea (mélèse d'Europe) ... 8 à 10. | 2 | » |
| — Americana ... 6 à 8. | 2 | » |
| Pinus Laricio ... 3 à 4. | 1 | 25 |
| — — ... 8 à 10. | 2 | » |
| Pinus Maritima ... 4 à 5. | 1 | 25 |
| — — ... 5 à 6. | 1 | 50 |
| — Mughus ... 1 à 2. | 1 | 25 |
| — Strobus (pin du Lord) .. 3 à 4. | » | 75 |
| — — ... 4 à 4 1/2. | 1 | » |
| — — ... 8 à 10. | 2 | » |
| — Sylvestris (pin d'Écosse), 4 à 6 | 1 | 25 |
| — — ... 8 à 10. | 2 | » |
| Schubertia distica ... 4 à 4 1/2. | 3 | » |
| Thuya Occidentalis ... 4 à 5. | 1 | 25 |
| — — ... 5 à 6. | 1 | 50 |

## ARBRES ET ARBUSTES D'ORANGERIE.

| | | |
|---|---|---|
| Alstroemeria Psitacina | 2 | » |
| — Rosea | 2 | » |
| Andromeda Buxifolia | 2 | » |
| Anthyllis Barbajovis | » | 75 |
| Arbutus Andrachne | 1 | 50 |
| — muchronata | 2 | 50 |
| Aristea cyanea | 1 | » |
| — major | 1 | 25 |
| Azalea hybrida | 1 | 50 |
| — Indica Liliflora | 1 | 50 |
| — Phenicea | 1 | 50 |
| Azalea Sinensis | 1 | 25 |
| — — Lutea ... fort. | 4 | » |
| Bignonica Capensis | 1 | 25 |
| — Pandorea | 1 | 25 |
| Cactus coccinilifer | 1 | 25 |
| — monstruosus | 1 | 50 |
| — Pseudo mamillaris | 1 | 50 |
| — Speciosissimus | 1 | 25 |
| — Truncatus | 1 | 25 |
| Camellia Alba plena | 3 | » |
| — Alteiflora | 5 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Camellia Atrorubens | 3 | » |
| — Candidissima | 10 | » |
| — Chandleri | 4 | » |
| — — Elegans | 8 | » |
| — Cliviana | 6 | » |
| — Coccinea | 3 | » |
| — Colvilli | 6 | » |
| — Compacta alba | 4 | » |
| — — Rubra | 10 | » |
| — Conchiflora | 4 | » |
| — Decora | 6 | » |
| — Derbeyana | 5 | » |
| — Delicatissima | 10 | » |
| — Dorsetti | 6 | » |
| — Eximia | 6 | » |
| — Expansa | 3 | » |
| — Fimbriata | 4 | » |
| — Imbricata | 8 | » |
| — Imperialis | 5 | » |
| — Incarnata | 3 | » |
| — Leana superba | 10 | » |
| — Lefevriana | 12 | » |
| — Myrthifolia | 3 | » |
| — Picturata | 10 | » |
| — Pinck | 3 | » |
| — Pœoneflora | 3 | » |
| — Pomponia | 3 | » |
| — Princeps | 5 | » |
| — Pulcherrima | 6 | » |
| — Punctata plena | 5 | » |
| — Rosa Sinensis | 4 | » |
| — Rosea de la Chine | 12 | » |
| — Rubra | 3 | » |
| — Rubricaulis | 3 | » |
| — Schrymakersii | 10 | » |
| — Sassanqua rosea | 3 | » |
| — Splendens | 3 | » |
| — Triomphans | 10 | » |
| — Vandesiana | 5 | » |
| — Variegata | 3 | » |
| — Warrata | 3 | » |
| — — alba | 5 | » |
| Ceanathus Africanus | 1 | » |
| — Azureus | 1 | 25 |
| Citrus (variés suivant la force) | » | » |
| Clianthus Puniceus | 2 | » |
| Correa Alba | 1 | » |
| Cralegus Indica (Raphcolepis) | 1 | 25 |
| — — Salicifolia *id* | 1 | 50 |
| — Serratifolia *id* | 2 | 50 |
| — Sinensis rubra *id* | 1 | 50 |
| Daphne Collina | 1 | 25 |
| — — axillaris | 1 | 50 |
| — Delahayana | 1 | 25 |
| — Delphini | 1 | 25 |
| — Indica | 1 | 25 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Daphne Mezereum hybridum | 1 | 50 |
| — Oleoïdes | 1 | 25 |
| Eleagnus Argentea | 1 | 25 |
| Erythryna Crista galli | 2 | » |
| — Andersoni | 2 | » |
| Erica Ignescens | 1 | » |
| — Mediterranea | 1 | » |
| Escalonia Coccinea | 1 | 50 |
| — Floribunda | 1 | 50 |
| — Montividensis | 2 | » |
| — Rubra | 1 | 50 |
| — Spinulosa | 1 | 50 |
| Fuchsia Globosa | 1 | » |
| — Microphylla | 1 | » |
| — Virgata | 1 | » |
| Genista Linifolia | » | 75 |
| Gordonia Lasianthus | 1 | 50 |
| Jasminum Azoricum | 1 | » |
| — Heterophyllum | 1 | 25 |
| Lagerstroemia indica | 1 | 25 |
| Laurus Caroliniana | 1 | 25 |
| Ligustrum nepalense | 1 | 25 |
| Lophospermum scandens | 1 | 50 |
| Mimulus cardinalis | » | 50 |
| Magnolia fuscata | 2 | 50 |
| — Grandiflora | 2 | 50 |
| — — obtusifolia Glabra | 3 | » |
| — — oxoniensis | 3 | » |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| — — Rotundifolia | 3 | » |
| — — Stricta | 3 | » |
| — — Subrotundifolia | 3 | » |
| — Pumila | 5 | » |
| Nerium Oleander | » | 75 |
| OEdera Prolifera | 1 | » |
| Pimelea decussata | 2 | » |
| Pittosporum Revolutum | 1 | 25 |
| — Sinensis | 1 | » |
| — — fol variegata | 1 | 50 |
| — Undulata | 1 | » |
| — — fol variegata | 1 | 25 |
| Punica flavescens | 1 | » |
| — nana | 1 | » |
| Renealmia Paniculata | » | 75 |
| Rhodochiton volubile | 2 | » |
| Rhododendrum Arboreum | 3 | » |
| — — Album | 6 | » |
| Royenna Lucida | 1 | 25 |
| Salvia Grahami | » | 75 |
| Selago Speciosa | 1 | » |
| Sophora microphylla | 1 | » |
| — Tetraptera | » | 75 |
| Verbenna drumondi | 1 | » |
| Viburnum Punicefolium | 1 | » |
| — Rugosum | 1 | 25 |
| — Sinensis | 1 | 25 |

# PLANTES VIVACES.

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Achillea rubra | » | 40 |
| Aira cerula fol variegata | » | 40 |
| Ajuga repens flore albo | » | 40 |
| Amsonia Latifolia | » | 75 |
| Anemone Pulsatilla | » | 40 |
| Asclepias incarnata | » | 75 |
| — Pulchella | 1 | » |
| — Tuberosa | 1 | 25 |
| Aster Amelloïdes | » | 75 |
| — Amellus | » | 60 |
| — formosissima | » | 50 |
| — Grandiflora | » | 60 |
| — Nove Anglie | » | 60 |
| — Punctatus | » | 60 |
| — Roseus | » | 60 |
| — Sobriberi | » | 60 |
| Campanulla Bocconi | » | 40 |
| — — flore albo | » | 50 |
| — Latifolia | » | 75 |
| — Liliflora | » | 75 |
| Cardamine pratensis flore pleno. | » | 75 |
| Cassia Marylandica | » | 50 |
| Centaurea montana | » | 50 |
| Chelidonium Corniculatum | » | 50 |
| Coronilla coronata | » | 60 |
| Convallaria Biffolia | » | 60 |
| — Mayalis flore pleno | » | 75 |
| Chrysanthemum 30 variétés par noms | » | 75 |
| Delphinium Azureum fl. pleno | 1 | » |
| — Grandiflorum | » | 60 |
| Dianthus superbus | » | 50 |
| Dodecateon meadia | » | 75 |
| Dracocephalum Virginicum | » | 60 |
| Epilobium Spicatum fl. albo | » | 60 |
| Erygeron Glabellon | » | 75 |
| Eschaultia crocea | » | 75 |
| Festuca glauca | » | 40 |
| Gaillardia Picta | 2 | » |
| Geranium Ibericum | » | 50 |
| Gentiana acaulis | » | 60 |
| Gladiolus Psittacinus | 1 | » |
| — Cardinalis | » | 75 |
| Glicine apios | » | 50 |
| Helianthemum flore pleno | » | 60 |
| Hemerocalis Alba | » | 60 |
| — Cerulea | » | 60 |
| — Fulva | » | 50 |
| Hybiscus militaris | 1 | 25 |
| Iris Buriensis | 1 | 50 |
| — Belgica | 1 | 50 |
| — Fetida | » | 75 |
| — — fol variegata | » | 75 |
| — Flavescens | » | 75 |
| — Florentina | » | 75 |
| — Germanica | » | 60 |
| — Longifolia | » | 75 |
| — Nottha | 1 | » |
| — Pallida | » | 75 |
| — Pumila | » | 40 |
| — Sambucina | » | 50 |
| — Siberica | » | 75 |
| — Squalens | » | 60 |
| — Variegata | » | 75 |
| — Versicolor | 1 | » |
| Lilium Longiflorum | 2 | 50 |
| — Superbum | 1 | 25 |
| — Tigrinum | » | 50 |
| Lupinus Polyphillus | » | 40 |
| Lobelia Cardinalis | » | 75 |
| — Purpurea | » | 75 |
| — Syphilitica | » | 60 |
| Lychnis calcedonica rubra plena. | » | 50 |
| Morea Sinensis | » | 75 |
| OEnothera fraseri | « | 75 |
| — Glauca | » | 75 |
| — Serrotina | » | 75 |
| — Speciosa | » | 60 |
| — Spectabilis | » | 75 |
| — Taraxacifolia | » | 75 |
| Penstemon diffusum | » | 60 |
| — Ovatum | » | 60 |
| Phalangium Liliastrum | » | 75 |
| Phlomis Iberica | 1 | » |
| Phlox Amœna | 1 | 50 |
| — Blanc pur de Neuilly | 1 | » |
| — Carinata | » | 75 |
| — Caroliniana | » | 75 |
| — Corymbosa | » | 75 |
| — Decussata | » | 60 |
| — — Major | » | 75 |
| — Donkelari | 1 | » |
| — Fruticosa | » | 75 |
| — — Latifolia | 1 | » |
| — — Major | 1 | » |
| — Glaberina | » | 75 |
| — Grandis nana | 1 | » |
| — Hortensioïdes | » | 75 |
| — Loudoniana | 1 | 25 |
| — Macrophylla | » | 75 |
| — Maculata | » | 75 |
| — — variegata | » | 60 |
| — Mutabilis | » | 75 |
| — Mutabilis suaveolens | » | 60 |
| — Nigricans | » | 75 |
| — Nivalis | 1 | » |
| — Nutalli Ingrum | 1 | » |
| — Paniculata Alba | » | 50 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Phlox Procumbens | » | 50 |
| — Pyramidalis | » | 75 |
| — Radicans | » | 75 |
| — Repens | » | 60 |
| — Scabra Sickmani | 1 | » |
| — Setacea | » | 75 |
| — Suaveolens | » | 50 |
| — — fol variegata | » | 75 |
| — Tardiflora | 1 | » |
| — Thompsoniana | 1 | » |
| — Triflora | » | 75 |
| — Van de Will | 1 | » |
| — Virginiana | » | 75 |
| — en mélange, sans nom, le 100 | 20 | » |
| Podaliria Australis | » | 75 |
| Pœone Albiflora | 1 | 25 |
| — Arotina | 1 | 25 |
| — Humea | 2 | » |
| — Lobata | 1 | 25 |
| — Œdulis | 1 | 25 |
| — Officinalis Alba | » | 75 |
| — — Rubra | » | 75 |
| — Sinensis Alba plena | 1 | 25 |
| — Tenuiflora | 1 | 25 |
| — Villosa | 1 | 25 |
| Potentilla atrosanguinea | » | 50 |
| — formosa | » | 40 |
| — repens fl. pleno | » | 30 |
| ~~Primula Cortusoïdes~~ | ~~»~~ | ~~40~~ |
| — nivalis | » | 50 |
| Primula Palinuri | 2 | » |
| Pyrethrum nigrum | » | 75 |
| Rindera Tetrapsis | » | 75 |
| Rudbekia hirta | » | 60 |
| — Purpurea | » | 75 |
| Saxifraga hypnoïdes | » | 30 |
| Solanum Glaucophyllum | » | 75 |
| Soldanella montana | 1 | 25 |
| Solidago multiflora | » | 50 |
| Spyrea Aruncus | » | 60 |
| — Japonica (hottey)...très-joli. | 2 | 50 |
| — Lobata | » | 75 |
| — Ulmaria fol variegata | » | 60 |
| Stenactis speciosa | » | 75 |
| Tigridia Pavonia (le cent 15 fr.). | » | 25 |
| Verbenna Venosa | » | 75 |
| Veronica fol variegata | » | 60 |
| — Gentianoïdes | » | 50 |
| — Montana | » | 50 |
| — Spicata alba | » | 50 |
| Vinea herbacea | » | 50 |
| — Major | » | 30 |
| — — Subalba | » | 50 |
| — Minor | » | 30 |
| — — flore pleno | » | 40 |
| — — fol variegata | » | 40 |
| Viola Palmata | » | 50 |
| — fol variegata | » | 50 |
| — de Parme | » | 25 |
| — blanche double, 4 saisons, le ~~cent~~ | ~~3~~ | ~~»~~ |
| — 4 saisons ordinaire jeunes plants, le mille | 20 | » |

# ARBRES FRUITIERS.

| | | FR. | C. |
|---|---|---|---|
| Abricotier, 10 espèces.... | nain. | » | 50 |
| — ...... *id*....... | tige. | 1 | 50 |
| Amandier à coque tendre. | *id*.. | 1 | 25 |
| Cerisier, 8 espèces.. | quenouille. | » | 75 |
| — .... *id*.......... | tige. | 1 | » |
| Figuier blanc et violet... | touffe. | 1 | » |
| Framboisier ordinaire... | *id*.. | » | 10 |
| — 4 saisons.......... | *id*.. | » | 25 |
| Groseiller à grappes blanc et rouge.................. | touffe. | » | 40 |
| Marron de Lyon.... | greffé tige. | 1 | 50 |
| Neflier à gros fruit.. | quenouille. | » | 75 |
| — *id*............ | tige. | 1 | 25 |
| Noyer ordinaire......... | *id*.. | 1 | |
| Pêcher, 10 espèces....... | nain. | » | 50 |
| — *id*........... | tige. | 1 | 50 |
| Poirier, 100 espèces...... | nain. | 1 | 50 |
| — *id*...... | quenouille. | » | 75 |
| — *id*..... | greffé tige. | 1 | 25 |
| — égrains.............. | *id*.. | 1 | 25 |
| Pommier, 60 espèces..... | nain. | » | 50 |
| — *id*..... | quenouille. | » | 75 |
| — Sauvageon........... | tige. | 1 | » |
| Prunier, 10 espèces...... | nain. | » | 50 |
| — *Id*........... | tige. | 1 | 25 |
| Vigne, chasselat de Fontainebleau | | » | 35 |
| — noir précoce | | » | 40 |

# CHOIX DE ROSIERS FRANCS DE PIED

## OU GREFFES.

| | | |
|---|---|---|
| Banks blanc | 1 | » |
| — jaune | 1 | 25 |
| Bengale abbé Mioland | 3 | 50 |
| Bengale Amiral Duperrez | 1 | 50 |
| — Augustine Hersant | 2 | 50 |
| — Belle Isidore | 1 | 25 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Bengale beau carmin | 1 | 25 |
| — Belle marguerite | 1 | 25 |
| — Belle Illyrienne | 6 | » |
| — Camélia blanc | 1 | 25 |
| — — rouge | 1 | » |
| — Candide | 2 | 50 |
| — Clémentine Barrier | 3 | 50 |
| — Cramoisi supérieur | 2 | » |
| — Darius | 1 | 25 |
| — Duchesse de Kent | 2 | 50 |
| — Eugène Pyrolle | 1 | 25 |
| — Fénélon de Luxembourg | 1 | 25 |
| — Général Chassé | 3 | 50 |
| — — Moreau | 3 | 50 |
| — — Soyer | 2 | 50 |
| — Grandidier | 3 | » |
| — Gros Charles | 1 | 25 |
| — Madame Desprez | 2 | 50 |
| — — Desrongé | 5 | » |
| — — Fries Morel | 1 | 50 |
| — — Payen | 2 | 50 |
| — Pensée de jeune fille | 3 | » |
| — Princesse Marie | 2 | 50 |
| — Romain Desprez | 2 | 50 |
| — Triomphant | 1 | 25 |
| — Triomphe de Gand | 1 | 25 |
| — Theresa Stravius | 1 | 50 |
| Berberifolia Hardii | 4 | » |
| Bourbon. Armosa | 3 | » |
| — Charles Desprez | 3 | » |
| — Faustine | 2 | 50 |
| — Gloire de Rosamene | 1 | 25 |
| — Général Hoche | 2 | » |
| — Julie Sisley | 3 | 50 |
| — Julie de Loynes | 4 | » |
| — Lord Grey | 2 | 50 |
| — Maréchal de Villars | 2 | 50 |
| — Mme Desprez | 1 | 25 |
| — Thimoclé | 3 | » |
| — Veleda | 3 | » |
| — Victoire argentée | 3 | » |
| Bracteata Maria Léonidas | 1 | » |
| — Microphylla | 1 | 25 |
| — — alba | 1 | 25 |
| — — coccine | 2 | 50 |
| — — rose | 2 | 50 |
| — Victoire modeste | 1 | 25 |
| Cent feuilles cristata | 1 | 50 |
| — D'Avranches | 1 | 25 |
| — Mousseux blanc | 1 | 50 |
| — — panaché | 1 | 50 |
| — — perpétuel | 1 | 25 |
| — — rose | 1 | 25 |
| — — rouge de Luxembourg | 1 | 25 |
| — — virginal | 1 | 50 |
| — Unique blanc | 1 | 25 |
| — — panaché | 1 | 50 |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Hybride Alphonse Maille | 1 | 25 |
| — Bonne Geneviève | 1 | 25 |
| — Bobellina | 1 | 25 |
| — Brennus | 1 | 25 |
| — Camuzet rouge | 1 | 25 |
| — Chatelain | 1 | 25 |
| — Choiseul | 1 | 25 |
| — — ponctuée | 1 | 50 |
| — Comte Coutard | 1 | 50 |
| — Frangé | 1 | 50 |
| — Général Foy | 1 | 25 |
| — Georges IV | 1 | 25 |
| — Inermis rose | 1 | 25 |
| — — Leymeri | 1 | 50 |
| — La Perigo | 1 | 50 |
| — Lilas | 1 | 25 |
| — Las Cas | 1 | 25 |
| — Malton | 1 | 50 |
| — Mordant de Launey | 1 | 25 |
| — Malvina | 1 | 25 |
| — Maubac | 1 | 25 |
| — Palagie | 1 | 25 |
| — Parny | 1 | 25 |
| — Rosamonde | 1 | 50 |
| — Victor Hugo | 1 | 50 |
| Multiflore coccine | 1 | 25 |
| — Laure Davoust | 1 | 50 |
| Muscade princesse de Nassau | 1 | 25 |
| Noisette Aimé Vibert | 1 | 50 |
| — Belle Marseillaise | 5 | » |
| — Boulogne | 2 | » |
| — Clarisse Harlowe | 2 | 50 |
| — Desprez | 1 | 50 |
| — Edmond Garrat | 6 | » |
| — Fellemberg | 1 | 25 |
| — Hardy | 4 | » |
| — Lamarque | 1 | 25 |
| — La biche | 1 | 25 |
| Provins belle de Vaucresson | 1 | 25 |
| — Camailleux | 1 | 50 |
| — Cartier | 1 | 25 |
| — Chénier | 1 | 25 |
| — Duchesse Montebello | 1 | 25 |
| — Hortense de Metz | 1 | 25 |
| — Jeune Henri | 1 | 25 |
| — Lisbeth | 1 | 50 |
| — Panaché nouveau | 1 | 50 |
| — Palais de Lacken | 1 | 25 |
| — Serbriga Marion | 1 | 25 |
| Perpétuelle d'Angers | 1 | 25 |
| — Billard | 3 | » |
| — Claire du Châtelet | 2 | 50 |
| — Couronne de Béranger | 2 | 50 |
| — Fabert | 2 | » |
| — Gloire de Guérin | 2 | » |
| — Joséphine-Antoinette | 2 | » |
| — La mienne | 2 | » |

| | FR. | C. |
|---|---|---|
| Perpétuelle Lamouroux | 2 | 50 |
| — Louis-Philippe | 1 | 50 |
| — Millesi | 1 | 50 |
| — Palmyre | 1 | 50 |
| — Pauline Dubreuil | 2 | » |
| — Reine des perpétuelles | 1 | 50 |
| — Rose du roi | 1 | 25 |
| — Saint-Barthélémy | 2 | » |
| Sempervirens Adélaïde d'Orléans | 1 | 25 |
| — Félicité-Perpétue | 1 | 50 |
| — Léopoldine d'Orléans | 1 | 50 |
| — Princesse Marie | 1 | 25 |
| — — Louise | 1 | 25 |
| Thé Arquinto | 2 | 50 |
| — Aurore | 1 | 25 |
| — Caroline | 3 | 50 |
| — Clorinde | 1 | 50 |
| — Flon | 2 | 25 |
| — Général Valazé | 3 | » |
| — L'abbé de la Croix | 3 | » |
| — M^lle Beaujeu | 1 | 50 |
| — Moreau | 1 | 25 |
| — Nitida | 2 | » |
| — Rose Hardy | 2 | 50 |
| — Strombio | 1 | 50 |
| — Smithy | 1 | 25 |
| — Silène | 3 | » |
| — Taglioni | 1 | 50 |
| — Triomphe de Luxembourg | 6 | » |

---

# DAHLIAS.

| | | HAUTEUR. Pieds. | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| Albion | blanc violacé | 3 | 1 | 50 |
| Angélique | blanc bordé carmin | 4 | 2 | » |
| Antoine Jacquin | jaune | 5 | 2 | 50 |
| Arc en ciel ~~de Potécharie~~ | ~~blanc bordé carmin~~ | ~~3~~ | ~~2~~ | ~~50~~ |
| Ariel | blanc bordé lilas | 4 | 1 | 50 |
| Artaban | cerise violacé | 4 | 1 | 25 |
| Aurentia Pallida | orange | 4 | 1 | 25 |
| Azaïs | chamois lavé de rose | 2 | 2 | » |
| Agrippine | fond blanc marginé lilas | 2 | 1 | » |
| Aglaé Perrait | blanc bordé violet | 5 | 1 | 25 |
| Beauté de Passy | abricot bordé violet | 4 | 3 | » |
| Beauté de St-James | jaune bordé carmin | 4 | 2 | 50 |
| Beauté de Tivoli | carné jaune bordé violet | 3 | 1 | 50 |
| Belle Rouennaise | blanc bordé lilas | 4 | 2 | » |
| Belle Suzanne | pourpre globuleux | 4 | 1 | 50 |
| Bugny | pourpre nuancé | 3 | 1 | 25 |
| Cedo nulli | jaune strié rouge | 3 | 3 | » |
| Chrysanthemiflora | pourpre à tuyaux | 4 | 1 | 25 |
| Clélie de Soutif | jaune bordé carmin | 2 | 2 | » |
| Clémentine | blanc | 3 | 1 | 25 |
| Coquette de Passy | blanc bordé lilas | 3 | 2 | » |
| Coquette de Vaucresson | fond blanc marginé de lilas | 5 | 1 | 50 |
| Criterion | blanc marginé lilas modèle de forme | 4 | 1 | 50 |
| Cromwell | jaune bordé carmin | 4 | 1 | 50 |
| Danza | rose | 3 | 1 | 25 |
| Delicata | lilas foncé | 3 | 2 | » |
| Duc de Valmy | pourpre nuancé | 4 | 1 | 50 |
| Duchesse de Richelieu | jaune bordé violet | 4 | 1 | 50 |
| Ecossais (l') | jaune lavé de rouge | 2 | 2 | » |
| Élégance (l') | blanc lavé carmin | 4 | 2 | » |
| Éléonore | pourpre | 3 | 2 | » |

| | | HAUTEUR. Pieds. | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| Esther | rose, bien fait | 4 | 2 | 50 |
| Eugénie Lampy | blanc bordé violet | 4 | 2 | 50 |
| Félicité de Beaufremont | blanc rosé | 4 | 2 | 50 |
| François Xavier | pourpre amaranthe | 4 | 2 | » |
| Globe compacta | rouge | 4 | 1 | 50 |
| Globe d'arc | pourpre | 4 | 1 | 25 |
| Globe New-Scarlet | rouge vif | 5 | 3 | » |
| Gloire de Douglas | écarlate | 4 | 2 | 50 |
| Granta | rose | 3 | 1 | 50 |
| Hirma | rose fond blanc | 3 | 1 | 25 |
| Honneur d'Auteuil | feu | 5 | 2 | » |
| Héloïse | blanc pointé de violet | 4 | 2 | » |
| Incomparable wich | rouge, extrémités des pétales blancs | 4 | 2 | 50 |
| Ingrams orange | | 4 | 1 | 50 |
| Jaune Vincent | | 5 | 1 | 25 |
| Kinato | rose très-beau | 4 | 2 | 50 |
| Lady Fordwich | blanc nuancé lilas | 4 | 1 | 50 |
| Lady Gray | rose et carmin | 4 | 1 | 50 |
| Lefèvre | pourpre | 3 | 2 | » |
| Leonida | jaune bordé lilas | 4 | 2 | » |
| Léontine Fay | jaune lavé de rose | 5 | 3 | » |
| Lilas globuleux | | 4 | 2 | 50 |
| Lord Gray | rouge rayé pourpre | 4 | 1 | 50 |
| Madame Aris | amaranthe bordé blanc | 5 | 2 | 50 |
| Madame Chauvière | lilas clair | 5 | 1 | 25 |
| Madame Soutif | blanc rosé | 4 | 1 | 50 |
| Madeleine | fond blanc violacé | 4 | 2 | » |
| Ma Louise | pourpre violacé | 4 | 1 | 50 |
| Malthide de Mondeville | blanc bordé carmin | 3 | 2 | » |
| Marie-Louise | blanc violacé | 3 | 2 | » |
| Marmier | amaranthe | 5 | 1 | 50 |
| Mignon chiné | carmin ponctué de blanc | 4 | 4 | » |
| Minerve | écarlate | 4 | 1 | 25 |
| Mistriss Wilkinson | carné | 5 | 2 | 50 |
| Montagnard | ponceau | 5 | 2 | 50 |
| Moulin | lilas | 4 | 1 | 25 |
| Nina | jaune lavé de violet | 4 | 2 | » |
| Nouvel Arlequin | jaune bordé carmin | 4 | 2 | 50 |
| Nouvelle dona Maria | amaranthe bordé lilas | 4 | 2 | 50 |
| Palmyre | amaranthe bordé blanc | 3 | 2 | » |
| Parfaite Henriette | pourpre velouté superbe | 4 | 1 | 50 |
| Paul Salvandy | rose carné | 3 | 1 | 50 |
| Picta formosissima | ponceau rayé or | 5 | 2 | » |
| Poniatowsky | pourpre très-florifère | 3 | 1 | 50 |
| Princesse palatine | blanc | 3 | 2 | » |
| Pygmea | jaune | 2 | 2 | 50 |
| Raoul | jaune marginé de rose.. très-beau | 4 | 4 | » |
| Reine des dahlias | blanc bordé lilas | 3 | 2 | 50 |
| Reine de Sâba | jaune superbe | 4 | 3 | » |
| Rival King | blanc bordé carmin | 3 | 3 | » |
| Rob-Roy | cramoisi feu | 4 | 1 | 25 |
| Roi des Dahlias | blanc bordé cerise | 4 | 2 | 50 |
| Rosa imperialis | rose | 4 | 2 | » |
| Rose d'amour | cerise bordé blanc | 5 | 2 | » |
| Rosine | blanc bordé rose | 5 | 2 | » |
| Royale Adélaïde | blanc bordé cramoisi | 4 | 2 | 50 |

| | | HAUTEUR. Pieds. | FR. | C. |
|---|---|---|---|---|
| Royal Georges | rouge feu | 4 | 1 | 25 |
| Spectabilis | cerise | 5 | 2 | » |
| Sulpice | pourpre | 3 | 2 | » |
| Surpasse triomphe royal | cerise vif | 4 | 1 | 50 |
| Théodore Lafolie | blanc | 5 | 2 | » |
| Velleda | blanc soufré | 3 | 1 | 50 |
| Village Maid | blanc marginé de rose | 3 | 2 | » |
| Vincent de Paul | pourpre | 4 | 2 | » |
| Widnales perfectionn | cerise vif | 4 | 2 | » |
| Zamor | cramoisi pourpre | 5 | 1 | 50 |
| Zebra | cramoisi rayé rouge | 4 | 1 | 50 |
| Zelinda | pourpre | 3 | 1 | 25 |
| Zéphirine | blanc bordé cramoisi | 4 | 2 | » |
| Zumalacarréguy | jaune superbe | 4 | 2 | 50 |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arpergo violette de Hollande, le cent | 2 ans. | 2 | 50 |
| — | 3 ans. | 3 | » |
| Fraisier, sans filet, blanc, le cent | | 2 | » |
| — — rouge. *id* | | 1 | 50 |
| — caperon, *id* | | 1 | 50 |
| — du Chili, la douzaine | | 3 | » |

---

NOTA. Lorsque nous ne recevrons pas d'indication pour l'expédition, nous la ferons toujours par roulage accéléré.

Les frais de transport et d'emballage sont à la charge des demandeurs, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Pour les envois qui n'excéderont pas 50 fr. nous ferons suivre le remboursement.

Imprimerie de FÉLIX MALTESTE et Cie, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 18.